



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	N'ZEREKORE
Nbre de CARLE	90

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	90					
2	Batterie	90					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	90					
4	Sacs à dos	180					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 380	1	2MWZ7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287214J2TL M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03496				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1050	1	SCN0C83H336				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	25					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	YOMOU
Nbre de CARLE	23

Matériels d'enrolement

N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Kit biométriques	23				
2	Batterie	23				
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	23				
4	Sacs à dos	46				

Materiel de fonctionnement de la CEPI

N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 381	1	2MYW8R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287216H2TM M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03495				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1051	1	SCN0C733NRT				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	17					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	LOLA
Nbre de CARLE	32

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	32					
2	Batterie	32					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	32					
4	Sacs à dos	64					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 382	1	2MWS7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1P1M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03493				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1052	1	SCN0C83H33B				
7	Groupe electrogene de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	21					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	BEYLA
Nbre de CARLE	46

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	46					
2	Batterie	46					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	46					
4	Sacs à dos	92					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 383	1	2MHXYR1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217T1NJ M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N02938				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1053	1	SCNOC83H305				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	31					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	GUECKEDOU
Nbre de CARLE	76

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	76					
2	Batterie	76					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	76					
4	Sacs à dos	152					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 384	1	2N1T7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1LJ M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N02937				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1054	1	SCN0CM3P3RW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	23					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	MACENTA
Nbre de CARLE	60

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	60					
2	Batterie	60					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	60					
4	Sacs à dos	120					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 385	1	2N178R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1UG M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03494				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1055	1	SCN09H2J5QX				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	33					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	KISSIDOUGOU
Nbre de CARLE	57

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	57					
2	Batterie	57					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	57					
4	Sacs à dos	114					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 386	1	2MCN7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1PLM				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N02940				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1056	1	SCN0C83H30W				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	29					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	FARANAH
Nbre de CARLE	46

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	46					
2	Batterie	46					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	46					
4	Sacs à dos	92					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 387	1	2N23ZR1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1UR M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N02939				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1057	1	SCN0CM3P5PB				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	27					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	DABOLA
Nbre de CARLE	28

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés		Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Kit biométriques	28					
2	Batterie	28					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	28					
4	Sacs à dos	56					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 388	1	2MYF8R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U300 M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01274				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1058	1	CN1973P1G505HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	21					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	DINGUIRAYE
Nbre de CARLE	33

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	33					
2	Batterie	33					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	33					
4	Sacs à dos	66					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 389	1	2MMT7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287216119W M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01273				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1059	1	SCNOC83H2XK				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	19					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	KANKAN
Nbre de CARLE	83

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	83					
2	Batterie	83					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	83					
4	Sacs à dos	166					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 390	1	2N5G8R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1E7 M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03477				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1060	1	SCN0C83H32Q				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	29					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	SIGUIRI
Nbre de CARLE	75

Matériels d'enrolement						
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Kit biométriques	75				
2	Batterie	75				
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	75				
4	Sacs à dos	150				

Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 391	1	2MZ4ZR1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U2RF M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03442				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1061	1	SCN0C83H32N				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	29					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	MANDIANA
Nbre de CARLE	42

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	42					
2	Batterie	42					
3	Groupe electrogene de 0,6 Kva	42					
4	Sacs à dos	84					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 392	1	2N6M7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R728721611CM M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03426				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1062	1	SCNOC83H32B				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	27					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	KEROUANE
Nbre de CARLE	45

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	45					
2	Batterie	45					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	45					
4	Sacs à dos	90					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 393	1	2MBZYR1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1UD M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03478				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1063	1	SCN0C83H2NN				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	19					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	KOUROUSSA
Nbre de CARLE	37

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	37					
2	Batterie	37					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	37					
4	Sacs à dos	74					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 394	1	DSJ0CQ1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1UAM				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03425				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1064	1	SCN0C83H2ZS				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	27					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	DALABA
Nbre de CARLE	35

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	35					
2	Batterie	35					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	35					
4	Sacs à dos	70					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 395	1	2MV4ZR1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U2UG M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03428				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1065	1	SCNOC83H32J				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	23					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	MAMOU
Nbre de CARLE	56

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	56					
2	Batterie	56					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	56					
4	Sacs à dos	112					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 396	1	2MMF8R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U2U7 M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03427				
4	Stabilisateur Philux	1	6925762862137				
5	Multiprise	1	5049805082809				
6	Imprimante HP Deskjet 1066	1	SCN0C83H32K				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	31					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	PITA
Nbre de CARLE	58

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	58					
2	Batterie	58					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	58					
4	Sacs à dos	116					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 397	1	2N288R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1POM				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01276				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1067	1	CN1803P111				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	27					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	LABE
Nbre de CARLE	69

Matériels d'enrolement

N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Kit biométriques	69				
2	Batterie	69				
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	69				
4	Sacs à dos	138				

Matériel de fonctionnement de la CEPI

N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 398	1	2N6C8R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1LV M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01287				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1068	1	SCN0CQ3H50N				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	29					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	KOUBIA
Nbre de CARLE	23

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	23					
2	Batterie	23					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	23					
4	Sacs à dos	46					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 399	1	2N2H8R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1LLM				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01288				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1069	1	SCN0C83H321				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	15					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	LELOUMA
Nbre de CARLE	37

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	37					
2	Batterie	37					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	37					
4	Sacs à dos	74					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 400	1	2MPR8R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1L3 M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01286				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1070	1	SCN0C83H33N				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	25					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	MALI
Nbre de CARLE	51

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	51					
2	Batterie	51					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	51					
4	Sacs à dos	102					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 401	1	2N738R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1NR M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01285				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1071	1	SCN0C83H332				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	29					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	TOUGUE
Nbre de CARLE	31

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	31					
2	Batterie	31					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	31					
4	Sacs à dos	62					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 402	1	DTXL6Q1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1LM M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01275				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1072	1	SCN0C83H32C				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	23					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	KINDIA
Nbre de CARLE	84

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	84					
2	Batterie	84					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	84					
4	Sacs à dos	168					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 403	1	2MQR7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R728721812GJ M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01282				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1073	1	CN1803P12Y05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	23					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



Departement Logistique

FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	COYAH
Nbre de CARLE	31

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	31					
2	Batterie	31					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	31					
4	Sacs à dos	62					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 404	1	2N7S7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1LN M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01283				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1074	1	CN1973P1FR05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	11					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	DUBREKA
Nbre de CARLE	40

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	40					
2	Batterie	40					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	40					
4	Sacs à dos	80					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 405	1	2N348R1				
2	Ecran	1	CN04H19R728721611CUM				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01281				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1075	1	CN1973P1DG05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	17					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	FORECARIAH
Nbre de CARLE	48

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	48					
2	Batterie	48					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	48					
4	Sacs à dos	96					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 406	1	2N368R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1M0M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N01284				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1076	1	CN1963P6TM05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	23					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	TELIMELE
Nbre de CARLE	58

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	58					
2	Batterie	58					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	58					
4	Sacs à dos	116					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 407	1	2N368R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1U2 M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03503				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1077	1	CN1963P6VR05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	31					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	BOKE
Nbre de CARLE	85

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	85					
2	Batterie	85					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	85					
4	Sacs à dos	170					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 408	1	2MQ68R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287216137CM				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03504				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1078	1	CN1973P1DS05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	23					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	FRIA
Nbre de CARLE	26

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	26					
2	Batterie	26					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	26					
4	Sacs à dos	52					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 409	1	2N628R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287216H2EW M				
3	Onduleur Mercury	1	110722e0650n03406				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1079	1	CN1973P1DZ05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	11					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



COMMISSION ELECTORALE
NATIONALE INDEPENDANTE
CENI

Departement Logistique

FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	KOUNDARA
Nbre de CARLE	26

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	26					
2	Batterie	26					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	26					
4	Sacs à dos	52					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 410	1	2MVYYR1				
2	Ecran	1	CN04H19R72872184KEY M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03502				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1080	1	CN1963P6JW05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	17					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	GAOUAL
Nbre de CARLE	35

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	35					
2	Batterie	35					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	35					
4	Sacs à dos	70					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 411	1	2N5T7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U1UV M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03501				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1081	1	CN1973P1DR05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	19					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	BOFFA
Nbre de CARLE	42

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	42					
2	Batterie	42					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	42					
4	Sacs à dos	84					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 412	1	2N7V7R1				
2	Ecran	1	CN04H19R7287217U2T3 M				
3	Onduleur Mercury	1	110722E0650N03405				
4	Stabilisateur Philux	1	6 925 762 862 137				
5	Multiprise	1	5 049 805 082 809				
6	Imprimante HP Deskjet 1082	1	CN1963P6VN05HW				
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos	19					

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	
Nbre de CARLE	

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	0					
2	Batterie	0					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	0					
4	Sacs à dos	0					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 413	1					
2	Ecran	1					
3	Onduleur Mercury	1					
4	Stabilisateur Philux	1					
5	Multiprise	1					
6	Imprimante HP Deskjet 1083	1					
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos						

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	
Nbre de CARLE	

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	0					
2	Batterie	0					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	0					
4	Sacs à dos	0					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 414	1					
2	Ecran	1					
3	Onduleur Mercury	1					
4	Stabilisateur Philux	1					
5	Multiprise	1					
6	Imprimante HP Deskjet 1084	1					
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos						

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	
Nbre de CARLE	

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	0					
2	Batterie	0					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	0					
4	Sacs à dos	0					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 415	1					
2	Ecran	1					
3	Onduleur Mercury	1					
4	Stabilisateur Philux	1					
5	Multiprise	1					
6	Imprimante HP Deskjet 1085	1					
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos						

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



Departement Logistique

FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	
Nbre de CARLE	

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	0					
2	Batterie	0					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	0					
4	Sacs à dos	0					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 416	1					
2	Ecran	1					
3	Onduleur Mercury	1					
4	Stabilisateur Philux	1					
5	Multiprise	1					
6	Imprimante HP Deskjet 1086	1					
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos						

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



Departement Logistique

FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	
Nbre de CARLE	

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	0					
2	Batterie	0					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	0					
4	Sacs à dos	0					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 417	1					
2	Ecran	1					
3	Onduleur Mercury	1					
4	Stabilisateur Philux	1					
5	Multiprise	1					
6	Imprimante HP Deskjet 1087	1					
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos						

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI



FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	
Nbre de CARLE	

Matériels d'enrolement							
N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations	
1	Kit biométriques	0					
2	Batterie	0					
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	0					
4	Sacs à dos	0					
Materiel de fonctionnement de la CEPI							
N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 418	1					
2	Ecran	1					
3	Onduleur Mercury	1					
4	Stabilisateur Philux	1					
5	Multiprise	1					
6	Imprimante HP Deskjet 1088	1					
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos						

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI

FICHE D'ÉVALUATION DES MATÉRIELS LIVRÉS AUX CEPI

CEPI DE	
Nbre de CARLE	

Matériels d'enrolement

N°	Designation	Qtés	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Kit biométriques	0				
2	Batterie	0				
3	Groupe électrogène de 0,6 Kva	0				
4	Sacs à dos	0				

Materiel de fonctionnement de la CEPI

N°	Designation	Qtés	N° série	Nbre en état de marche	Non Fonctionnel	TOTAL	Observations
1	Ordinateur DELL optiplex 419	1					
2	Ecran	1					
3	Onduleur Mercury	1					
4	Stabilisateur Philux	1					
5	Multiprise	1					
6	Imprimante HP Deskjet 1089	1					
7	Groupe électrogène de 3 Kva (bleu)	1					
8	Motos						

Ce document est produit en 3 exemplaires: 1 pour le Dept Logistique, 1 pour l'ancien bureau de la CEPI, 1 pour le nouveau bureau de la CEPI

Le Chef de Mission

Pour la CEPI